

【生化・免疫検査】

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
AST(GOT)		U/l	13	33
ALT(GPT)	男	U/l	8	42
	女		6	27
ALP-JSCC		U/l	115	359
ALP-IFCC		U/l	38	113
GGTP		U/l	10	47
CHE		U/l	214	466
CK	男	U/l	62	287
	女		45	163
S-AMY		U/l	37	125
LD(LDH)-JSCC		U/l	119	229
LD(LDH)-IFCC		U/l	119	229
TP		g/dl	6.7	8.3
Alb		g/dl	4.0	5.0
T-Bil		mg/dl	0.3	1.2
D-Bil		mg/dl	0	0.4
BUN		mg/dl	8	22
Cre	男	mg/dl	0.6	1.1
	女		0.4	0.7
UA	男	mg/dl	3.6	7
	女		2.3	7
Na		mEq/l	138	146
K		mEq/l	3.6	4.9
Cl		mEq/l	99	109
Ca		mg/dl	8.7	10.3
IP		mg/dl	2.5	4.7
Mg		mg/dl	1.8	2.3
Zn		μg/dl	60	120
Fe	男	μg/dl	54	181
	女		43	172
UIBC	男	μg/dl	111	255
	女		137	325
フェリチン	男	ng/dl	30	320
	女		6	140
T-CHO		mg/dl	128	219
TG		mg/dl	30	149
HDL-C		mg/dl	40	96
LDL-C		mg/dl	70	139
血糖		mg/dl	80	112
HbA1c(NGSP)		%	4.6	6.2
CRP		mg/dl	0	0.26
IgG		mg/dl	870	1700
IgA		mg/dl	110	410

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
IgM	男	mg/dl	33	190
	女		46	260
C3		mg/dl	65	135
C4		mg/dl	13	35
血清補体価(CH50)		U/ml	30	45
ASO定量		IU/ml	0	200
RF定量		IU/ml	0	15
血中アンモニア		μg/dl	0	70
血清浸透圧		mOsm/kg	275	290
S-BMG		mg/ml	0.8	2.4
KL-6		U/ml	0	500
ジゴキシ	有効血中濃度	ng/ml	0.9	2.0
テオフィリン		μg/ml	10	20
バルプロ酸		μg/ml	50	100
フェノバルビタール		μg/ml	10	40
フェニトイン		μg/ml	10	20
カルバマゼピン		μg/ml	4	12
FT3			pg/ml	1.71
FT4		ng/dl	0.7	1.48
TSH		μIU/ml	0.35	4.94
β-HCG		mIU/ml	0	5
BNP		pg/ml	0	18.4
CEA		ng/ml	0	5.0
AFP		ng/ml	0	13.4
CA9-19		U/ml	0	37.0
SCC		ng/ml	0	1.5
PSA		ng/ml	0	4
TP抗体定量		U	0	10未満
HBsAg定量		IU/ml	0	0.05未満
HBs抗体定量		mIU/ml	0	10.0未満
HCV抗体定量		S/CO	0	1.00未満
HIV抗体定量		S/CO	0	1.00未満
動脈血ガスpH			7.35	7.45
動脈血ガスpCO <sup>2</sup>		mmHg	35	48
動脈血ガスpO <sup>2</sup>		mmHg	83	108

### 【血液検査】

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
WBC		/μl	3500	8500
RBC×10 <sup>4</sup>	男	10 <sup>4</sup> /μl	430	570
	女		370	490
HT	男	%	40	50
	女		35	45
Hb	男	g/dl	13.5	17.0
	女		11.5	15.0
PLT×10 <sup>4</sup>		10 <sup>4</sup> /μl	15.0	35.0
MCV		fl	83	100

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
MCH		pg	28	34
MCHC		g/dl	32	36
血液像目視分類				
Stab(桿状核球)		%	0	21.5
Seg(分葉核球)		%	24.8	62.3
LYMPH%(リンパ球)		%	19.6	52.7
MONO%(単球)		%	2.4	11.8
BASO%(好塩基球)		%	0	1.8
EO%(好酸球)		%	0	7.8

### 【血液凝固検査】

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
PT-INR			0.90	1.10
APTT		秒	25	38
Fib		mg/dl	200	400
HPT		%	70	130
ATⅢ		%	75	125
Dダイマー		μg/ml	0	1.0
血漿FDP		μg/ml	0	5.0

### 【尿検査】

項目名称		単位	参考基準値下限	参考基準値上限
比重			1.006	1.030
pH			4.8	7.5
蛋白			(-)	
糖			(-)	
ケトン体			(-)	
潜血			(-)	
ウロビリノーゲン			(+/-)	
ビリルビン			(-)	
亜硝酸塩			(-)	
白血球反応			(-)	