

適応癌種 非ホジキンリンパ腫
レジメン名 Rituximab療法

催吐性リスク 最小度
1コースの期間 7日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液100mL	1B	点滴		↓						
2	生理食塩液500mL リツキサン点滴 (リツキマブ)	1B 375mg/m ²	点滴	50mL/h	↓						
3	カロナール錠200mg (アセトアミノフェン) レスタミンコ-7錠10mg (ジフェントラミン)	2.5錠 3錠	内服		↓						

適応癌種 多発性骨髄腫
 レジメン名 BD(週1回)療法

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 35日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	...	34	35
1	生理食塩液100mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓							↓						
2	生理食塩液20mL ベルケイド注射用 (ホルゾミア)	1B 1.3mg/m ²	静注		↓							↓							↓							↓						
3	生理食塩液100mL テキサート注6.6mg (テキサメタゾン) テキサート注3.3mg (テキサメタゾン)	1B 2V 1A	点滴	200mL/h	↓							↓							↓							↓						

適応癌種 多発性骨髄腫
 レジメン名 1st line療法(サイクルロ)

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ホウリン注5mg (カルフェニミン) ファモチジン注20mg20mL	1B 3V 1A 1A	点滴	200mL/h	↓							↓							↓							↓							
2	生理食塩液100mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン)	1B 3V	点滴	200mL/h		↓							↓							↓													
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓							↓							
4	生理食塩液250mL サークリサ点滴静注 (イツキシマブ)	1B 10mg/kg	点滴	175mg/h	↓							↓							↓							↓							
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓							
6	5%ブドウ糖注100mL カイロリス点滴静注 (カルフィルミブ)	1B 20mg/m ²	点滴	30分	↓	↓																											
7	5%ブドウ糖注100mL カイロリス点滴静注 (カルフィルミブ)	1B 56mg/m ²	点滴	30分								↓	↓						↓	↓													
8	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
9	カロナール錠200mg (アセトアミノフェン)	4錠	内服		↓							↓							↓							↓							
10	レナデックス錠4mg (デキサメタゾン)	5錠	内服																								↓						

適応癌種 多発性骨髄腫
 レジメン名 Isaku療法(2サイクル目以降)

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ホラミン注5mg (ホルフェエラミン) ファモチジン注20mg20mL	1B 3V 1A 1A	点滴	200mL/h	↓														↓														
2	生理食塩液100mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン)	1B 3V	点滴	200mL/h		↓						↓	↓							↓													
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓														↓														
4	生理食塩液250mL サークリサ点滴静注 (イツキシマブ)	1B 10mg/kg	点滴	175mg/h	↓														↓														
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
6	5%ブドウ糖注100mL カイロリス点滴静注 (カルフィルゾミブ)	1B 56mg/m ²	点滴	30分	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
7	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
8	カロナール錠200mg (アセトアミノフェン)	4錠	内服		↓														↓														
9	レナデックス錠4mg (デキサメタゾン)	5錠	内服																							↓	↓						